

卸载 SQL 2008 R2 数据库 操作方法

版本：V1.0

编号：YCGY-TS-07-007

深圳市研成工业技术有限公司

一、背景


安装数据库时若出现异常，需要卸载数据库重新安装，就必须卸载干净，否者会导致二次安装不成功，卸载 SQL 2008 R2 的操作方法如下。

二、卸载 SQL 2008 R2 操作步骤

2.1 找到“控制面板” - “程序” - “卸载程序”，如下图




2.2 在“卸载程序”中找到“Microsoft SQL Server 2008”，点右键，点卸载



2.3 卸载过程中有提示，需要“重新启动计算机”，那就重新启动，再按照上面的步骤重新来操作



2.4 重启电脑后，进入到 2.3 步骤，再继续卸载，如下图



2.5 进入到“选择实例”，点下一步



2.6 进入“选择功能”，点“全选”后，再点下一步




2.7 进入“删除规则”页面，直接点下一步



2.8 进入“准备删除”页面，直接点删除




2.9 在“删除进度”步骤，稍等一会儿，再点下一步



2.10 删除完成后，再点“关闭”



2.11 卸载 SQL 相关组件，找到“控制面板” - “程序” - “卸载程序”中，将带有 SQL 字样的程序都卸载干净




2.12 在卸载 SQL 相关文件时，卸载完成窗口会自动消失




三、清理 SQL 安装程序残留的文件及文件夹

3.1 找到磁盘里的 SQL 安装文件（一般数据库默认安装在 C 盘），其路径“C:\Program Files\Microsoft SQL Server 文件夹”，找到后选中点右键删除即可




四、清理注册表


4.1 按键盘上的“WIN+R”组合键，进入到“运行”对话框，输入“regedit”，点确定



4.2 按下图步骤以次操作找到“ Control” 文件夹



4.3 在 “Control” 文件夹中找到下图的键值，点右键删除



4.4 按照上述的步骤操作，找到以下几个目录文件夹删除

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer

4.5 全部清理完成后，再重新启动电脑，再进行二次安装数据库